



WEINSBERG





La petite voiture

La petite voiture s'est imposée dans la vie moderne. Elle est maintenant devenue votre compagne de tous les jours. La Weinsberg a été créée pour vous plaire, elle vous est indispensable et apporte pour la première fois la classe dans la grande famille des microvoitures.

Bien que de petite taille, la Weinsberg est racée, aussi bien dans sa version Limousette que dans sa version Coupé. Les deux productions sont d'une élégance inhabituelle pour leur catégorie ; la Weinsberg est d'ailleurs souvent classée parmi les véhicules de catégorie supérieure. Vous serez certainement surpris par sa présentation, son aménagement, sa technique, et le grand nombre d'accessoires qui vous sont offerts à son bord sans aucun supplément, tel le toit ouvrant panoramique, par exemple.



Etudiez bien ce document, et faites connaissance avec la Weinsberg, vous serez séduit.

Limousette



Weinsberg 500



Coupé



Les glaces de la Weinsberg descendent totalement, grâce à des manivelles d'un emploi commode. Des déflecteurs s'ouvrant vers l'extérieur, permettent d'aérer l'intérieur selon votre désir. Le chauffage mérite une mention spéciale pour son efficacité et son agrément.



Comme la Limousette, le Coupé offre une grande visibilité, encore améliorée sur l'arrière par la Custode panoramique « grand angle ».





Voici un aperçu du coffre avant : la batterie, le réservoir d'essence et la roue de secours, le tout très judicieusement disposé. Une bonne organisation vous permet de ranger encore quelques bagages à côté de la pochette d'outillage.



Voici comment les habitants des étages supérieurs de votre maison violent votre véhicule : la voiture d'un propriétaire avisé, qui connaît les avantages et la rentabilité de sa Weinsberg, avec son grand confort, qui l'apprécie et ne pourrait plus s'en passer.

Le tableau de bord a été spécialement étudié ; pour faciliter votre conduite et la rendre la moins fatigante possible, tous les instruments groupés dans un ensemble sont facilement visibles, sans que l'attention que vous portez à la route soit distraite un seul instant. Commandes d'éclairage et des clignotants sont sous le volant à portée de la main. Le vide-poches et le cendrier séduiront vos passagers.

Les deux portes très larges permettent un accès facile à la banquette arrière, rembourrée de mousse en caoutchouc. Le dessin spécial des sièges vous permet d'être bien calé dans les virages et de « sentir » parfaitement votre voiture. Les longues routes deviennent un plaisir. Des vide-poches vastes et bien placés sont à votre disposition dans chaque porte.



Les glaces panoramiques ne vous permettent non seulement d'avoir une bonne visibilité autour de votre voiture, mais offrent également au conducteur qui vous suit, la possibilité de voir à travers votre voiture et de prévoir vos manœuvres.



La Weinsberg 500 est propulsée par son célèbre moteur à 4 temps, qui offre à la fois des qualités extraordinaires de nervosité pour la ville et une résistance à toute épreuve pour la route.

Si le moteur est puissant et souple, il est en revanche très peu encombrant, et ne réduit pas le cubage intérieur de la Weinsberg. Pourtant il est d'un accès aisé, qui facilitera son entretien, d'où une économie supplémentaire que vous offre la Weinsberg.

Renseignements Techniques

Construction

Coque autoporteuse tout-acier

Moteur (arrière)

Nombre de cylindres 2
Alésage/course 67,4/70 mm
Cylindrée 499,5 cm³
Puissance aux freins (SAE)
à 4400 tours/min. 22 CV env.
Compression 7,1:1
Transmission de la force motrice aux roues
arrière par deux arbres à cardans reliés au
différentiel.

Embrayage

Disque — travaillant à sec.

Boîte à vitesses

Changement de vitesse par fourchette sélective.
4 vitesses avant — 1 vitesse arrière.
2^e, 3^e et 4^e vitesses synchronisées.
Lever de changement de vitesse à rotule.

Suspension avant

Suspension par roues indépendantes avec res-
sort transversal à lames et amortisseurs téles-
copiques.

Suspension arrière

Suspension par roues indépendantes avec res-
sorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques.
Bras oscillants montés sur silentblochs.

Direction

A vis globique et secteur.

Freins

Frein à pied hydraulique sur les 4 roues.
Frein à main mécanique sur roues arrière.

Installation électrique 12 V

CONCESSIONNAIRE REGIONAL:

Mesures et Poids

Longueur hors-tout 3085 mm
Largeur hors-tout 1350 mm
Hauteur à vide 1310 mm
Empattement 1840 mm
Voie avant/arrière 1121/1135
Capacité du réservoir 21 l
Pneus 4,40 x 12
Vitesse maximum ca. 95 km/h
Consommation d'essence
(moyenne) 4,5 l/100 km

N E C K A R A u t o m o b i l w e r k e A k t i e n g e s e l l s c h a f t
(v o r m . N S U A u t o m o b i l - A k t i e n g e s e l l s c h a f t)
H E I L B R O N N / N E C K A R